

SchimmelX Penészeltávolító Fürdőszoba-Konyha

Verziószám: 2013/01
A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1.
Felülvizsgálat kelte:
Az előző verzió hatályon kívül helyezésének kelte:

1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

SchimmelX Penészeltávolító Fürdőszoba-Konyha 750 ml

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása illetve ellenjavallt felhasználása

Vizes fertőtlenítőszer (50-75 g/m² felületre) alga -és penészfoltok eltávolítására különböző alapokról.
A részletes felhasználást lsd. Műszaki adatlap

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó cég neve, címe, telefon és fax:
Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1044 Budapest, Ezred u. 2.
Telefon/Fax: 430-3090, 430-2926
optima@optimaforma.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel: 06-1-476-6464 vagy 06-80-201-199 (24 h)

2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Irritatív (Xi)

R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású

2.2. Címkézési elemek

R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású



2.3. Egyéb veszélyek

Súlyos szemkárosodás veszélye. Lenyelés esetén ártalmas.

SchimmelX Penészeltávolító Fürdőszoba-Konyha

3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Kémiai jellemző: vizes nátrium-hipoklorit-oldat 5 % alatti klórtartalom és segédanyagok keveréke

3.1. Anyagok

-

3.2. Keverékek

További utasítások:

A fent említett besorolás nátrium-hipoklorit oldatra vonatkozik, melynek aktív klór tartalma nagyobb, mint 10 % (lásd 1272/2008/EK rendelet VI. melléklete, 1. rész, B megjegyzés). Vízzel történő hígítás után keletkezik az 5 % alatti nátrium-hipoklorit oldat. Ez az oldat fenti rendelet alapján nem jelölésköteles. Fogyasztóvédelmi szempontok miatt a készítményt legalább a 31,36/38 R mondatok jelölése szükséges. Ettől függetlenül jelölésköteles az 1999/45/AK 5 melléklete alapján (klórgáz kiszabadulása.)

Név	CAS-szám EU-szám REACH-szám Osztályozás a 1272/2008/EK (GHS) rendelet szerint Egyéb információ	Veszély Mondatok	Koncentráció
Nátrium-hipoklorit oldat	7681-52-9 231-668-3 Hautätz. 1B , Aqu. akut 1	C, N R50, R31, R34 H314, H400	30-40 %
DODECYLDIMETHYLAMINOXID	1643-20-5 216-700-6 Hautätz. 1B , Augenschäd. 1, Akut Tox. 4 ; Aqu. akut 1	N, C, Xi, Xn R50, R34, R41, R22, R38 H314, H318, H302, H400	1,5-2 %

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános utasítások:

Vegyük figyelembe a termékcímkén található biztonsági utasításokat és a használati utasítást.

Tünetek esetén vagy kétséges esetben forduljunk orvoshoz. A szennyeződött ruhát haladéktalanul vegyük le.

Belélegzés esetén:

Gondoskodjunk friss levegőről. A légutak irritációja esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén:

Vízzel alaposan mossuk le, jól öblítsük le.

Szemmel való érintkezés esetén:

Vízzel mossuk ki. Forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén:

SchimmelX Penészeltávolító Fürdőszoba-Konyha

Igyunk sok vizet. Ne hánytassuk és forduljunk orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Normál körülmények között nem éghető. Az oltási intézkedéseket a környezettel összhangban kell meghatározni.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Égéstermékek vagy keletkező gázok:

Lángolás vagy forró felület esetén mérgező szúrós szagú bomlástermékek keletkezhetnek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges védőfelszerelés: A gázokat ne lélegezzük be. Adott esetben viseljük légzőmaszkot.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos előírásokat tartsuk be.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedjük a csatornahálózatba.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kiömlött anyagot nem éghető kötőanyaggal itassuk fel (homok, föld, kovaföld, vermikulit), és egy megfelelő konténerben tároljuk. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat be kell tartani. Kerüljük a bőrrel és a szemmel való érintkezést. Élelmiszereket, italokat, takarmányt tartsuk távol.

Tűz- és robbanásvédelmi intézkedések: nincs szükség különleges intézkedésre.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

SchimmelX Penészeltávolító Fürdőszoba-Konyha

A nyitott tartályokat gondosan zárjuk le és függőlegesen tároljuk, hogy az esetleges szivárgát megelőzzük.

Együtttárolásra vonatkozó utasítások: nem ismert

További adatok a tárolásra:

Kerüljük a hűtést 0 °C alá. Ne tároljuk a szabadban. Mindig olyan tartályban tároljuk, amelyek az eredeti csomagolásnak megfelelnek. Óvjuk a hőtől és a közvetlen napsugárzástól. Tartsuk be a címkén lévő biztonsági utasításokat és a használati útmutatót.

Raktározási osztály VCI: 12

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Fénytől védjük.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:

Klór, CAS-szám: 7782-50-5

Besorolás: TRGS 900 munkahelyi határérték a levegőben (német adat)

Érték: 0,5 ppm/1,5 mg/m³

Kategória: 1 (I)

Megjegyzés:Y

Verzió dátum:2009.07.02

Besorolás: határérték (rövid ideig) (EC)

Érték:0,5 ppm/1,5 mg/m³

Verzió dátum: 2006.02.07.

RCP módszer (TRGS 900) alapján a munkahelyi határérték (német adat)

Besorolás: Számított RCP határérték

Érték: nem releváns

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Személyes védőfelszerelés:

Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

A munkahelyen ne együnk, igyunk, dohányozzunk. A munka szünetében és befejezésekor mossunk kezet. A termékkel szennyezett ruhát azonnal vegyük le. Tartsuk be a vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat.

Légzésvédelem:

Nincsenek, de kerüljük a gőzök belélegzését.

Kézvédelem: Védőkesztyű anyaga: butilkaucsuk vagy nitrilkaucsuk.

A kesztyű anyagának áttörési ideje: A kesztyű gyártójától szerezzünk be információt

Szemvédelem:

Használjunk védőszemüveget.

Testvédelem:

Zárt védőruházat.

Környezetvédelmi intézkedések:

Lásd a 6. és 12. fejezetben is.

SchimmelX Penészeltávolító Fürdőszoba-Konyha

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Alak:

Forma: folyékony

Szín: enyhén sárgás

Szag: gyenge, jellemző

Biztonsági szempontból releváns adatok

Olvadáspont/tartomány: (1013 hPa) kb. 0 °C

Forráspont/tartomány: (1013 hPa) kb. 100 °C

Gyulladáspont: nem alkalmazható Abel-Pensky

Gyulladási hőmérséklet: nem alkalmazható

Gőznyomás (50 °C): nincs adat

Fajsúly (20 °C): 1,1 g/cm³

Oldószer elválasztó vizsgálat: (20 °C) nem alkalmazható

Vízben oldhatóság (20 °C): oldódik

pH-Wert: (20 °C) 12-13

Folyási idő (20 °C): kb 11 s DIN-pohár 4 mm

9.2. Egyéb információk

A fizikai adatok körülbelüli értékek és a biztonsági szempontból releváns komponensek képezik az alapját.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

Nincs adat

10.2. Kémiai stabilitás

Nincs adat

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs adat

10.4. Kerülendő körülmények

Nem ismertek

10.5. Nem összeférhető anyagok

Szakszerű használat esetén nincs. Savakkal reakció lehetséges.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Klór

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Toxikológiai vizsgálat

SchimmelX Penészeltávolító Fürdőszoba-Konyha

A keverékre vonatkozóan nincs adat

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A termék nem ártalmas a munkahigiéniai utasítások betartása és szakszerű használat mellett. A bőrre enyhén irritálóan hat, a gőzök nagyobb koncentrációban irritálják a szemet és a légzőszervet. Szemmel érintkezve: irritáló hatás

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás

Nincs adat

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Eliminációs adatok: A keverékkel kapcsolatban nincsenek adatok.

12.3. Bioakkumulációs képesség

PH-érték megváltozhat, vízi élővilágra hatással lehet.

12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

12.6. Egyéb káros hatások

Ne kerüljön a felszíni vizekbe vagy a csatornába

Vízveszélyességi osztály: 1 gyengén veszélyes

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Anyag/készítmény:

Javaslat: A helyi előírásoknak megfelelően kezeljük a hulladékot.

Hulladék kód:

07 06 01 - vízes tisztítófolyadék

Szennyeződött csomagoló anyag:

Javaslat: A szennyeződött csomagolást teljesen ürítsük ki. Megfelelő tisztítást követően újrahasznosítható.

Hulladék kód: 15.01.02 Műanyag csomagoló anyagok

A nem megtisztított csomagolóanyagot a készítménynek megfelelően kell kezelni.

SchimmelX Penészeltávolító Fürdőszoba-Konyha

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1 UN-szám

Nincs adat

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nincs adat

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nincs adat

14.4. Csomagolási csoport

Nincs adat

14.5. Környezeti veszélyek

Nincs adat

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

További adatok a szállítással kapcsolatban

A termék nem veszélyes áru a nemzeti/nemzetközi közúti-, vasút-,tengeri-, és légi szállításkor.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nincs adat vagy korlátozás

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Jelölések a 67/548/EGK és az 1999/45/EK szerint

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

További utasítások:

Biocid rendelet(98/8/EK)

Megnevezés: vizes fertőtlenítőszer (50-75 ml/m² felületre) 1 Főcsoport, 2 terméktípus,

100 g tartalmaz: 94,2 g nátrium-hipoklorit oldat

BAuA Reg.sz. N-41376

Reklám anyagok jelölése:

A biocidokat biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a feliratot (címkét) és a használati utasítást!

Ez a jelölés vonatkozik azokra a termékekre is, melyek az 18999/45/EG alapján nem jelölés kötelesek.

DecoPaint Irányelv (2004/42/EG): nem tartozik e rendelet alá

Nemzeti előírások:

Vízveszélyesség

Osztály: 2 VwVwst

Egyéb előírások

GISBAU-GISCODE/Termék- kód: GS90

R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

SchimmelX Penészeltávolító Fürdőszoba-Konyha

S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható

S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni

S 25 Kerülni kell a szembejutást

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nincs adat

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

R-mondatok (67/548/EGK, 1999/45/EK szerint):

R 22 Lenyelve ártalmas

R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 34 Égési sérülést okoz

R 35 Súlyos égési sérülést okoz

R 36 Szemizgató hatású

R 38 Bőrizgató hatású

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

CLP (1272/2008/EK) besorolás szerinti veszélyek:

H302 Lenyelve ártalmas.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.